

WE PROTECT PEOPLE



HB510PF

Hydroblast® HB5 Policarbonato, Sello TPR, Correa elástica, Transparente, MAX6



Grupo:	Lentes
Categoría:	Lentes de seguridad
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Protección para los ojos
Línea:	Hydroblast HB5

Desempeño

Autorizados por la FDA:	Si
Protección contra impactos:	Si
Categoría:	Lentes de seguridad
Tecnologías de recubrimiento:	MAX6™ Anti Empaño
Recubrimiento de lentes:	MAX6 Anti-Fog
Tinte de la lente:	Transparente
MAX 6 Anti Empaño:	Si
AF - Anti Niebla / Empaño:	Si
Dieléctrico:	No
Protección contra los rayos UV:	U6
Bifocales de doble	No

Hydroblast HB5

Protección total contra líquidos, polvo y partículas finas: Cuando el entorno laboral exige el máximo nivel de seguridad, las gafas Hydroblast® HB5 responden con un diseño robusto, ergonómico y certificado. Estas gafas están construidas con un sello tipo goggles de TPR súper suave, pensado para aplicaciones con riesgo de salpicaduras líquidas, polvo y partículas finas, garantizando un ajuste cómodo y hermético. Gracias a su recubrimiento anti-empaño premium MAX6®, las lentes ofrecen visibilidad clara y duradera, superando incluso las exigentes pruebas ANSI/ISEA Z87.1 2020. Además, su correa elástica totalmente ajustable, incluida de serie, asegura un ajuste personalizado y es imprescindible para alcanzar las clasificaciones de protección ANSI D3 (gotas y salpicaduras), D4 (polvo) y D5 (polvo fino). Por qué elegir Hydroblast® HB5, Porque no son simples gafas de seguridad: son una barrera confiable y cómoda contra líquidos, polvo y partículas finas, diseñadas para mantenerte protegido incluso en los entornos más exigentes. Hydroblast® HB5: máxima protección donde más la necesitas.

Especificaciones

Material:	Policarbonato
Materia 1:	Policarbonato
Características:	Sello tipo Químico
Opciones de lentes:	Diseño de gafas sin ventilación
Estilo de marco:	Marco completo
Material del marco primario:	Policarbonato
Color del marco primario:	Carbón
Material del marco secundario:	TPR (Elastómero termoplástico)
Color del marco secundario:	Gris



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



segmento:

Dioptria / Lupa: No

OTG Cubre lente No

para lentes

prescritos:

Lente de repuesto: No

Polarizado: No

VLT %: 90

ISO 12312-1 Luz 0.14

azul:

Rayos ultravioleta 1

0-385 nm:

Rayos visibles 0.14

400-700 nm:

Rayos infrarrojos 0.22

780-2000 nm:

Calificaciones: Estándares ANSI/ISEA
Z87.1 2020

ANSI D3: Si

secundario:

Tipo de templo / Híbrido

Barilla:

Material primario del Policarbonato

templo / Barilla:

Color primario del Carbón

templo / Barilla:

Material secundario TPR (Elastómero
del templo / Barilla: termoplástico)

Color secundario del Gris

templo / Barilla:

Barillas Extendibles: No

Barillas No

intercambiables:

Trinquete: No

Antideslizante: Si

Correa: Si

Material de la correa Elástico

para la cabeza:

Tipo de correa para Elástica

la cabeza:

Material del puente TPR (Elastómero
nasal: termoplástico)

Almohadillas nasales TPR (Elastómero
ajustables: termoplástico)

Tipo de ventilación: Sin ventilación

Tipo de sello: TPR suaves

Cable incluido: Si

Estuche incluido: No

Bolsa de limpieza: No

Material: Policarbonato

Industrias



Empaque

País de origen: Taiwan



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



Hecho en:	Taiwan	Embalaje - Caja	Caja
Unidades de compra:	12	Maestra:	
Peso en kilos:	1.3	Cantidad en caja:	144
(Base) UOM:	Piezas	(Base) UOM:	Piezas
Peso UOM:	81.19	Peso de la caja:	25.85
Unidad de peso base:	Gramos (gr)	Peso de la caja UOM:	Libras (Lb)
Paquete por caja:	144	Peso de la caja:	25.85
Venta UOM:	Piezas	Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Embalaje interior:	Docenas en caja interna blanca	Peso de la caja (KG):	11.72
CANTIDAD mínima:	12	Longitud de la caja:	59.69
Cantidad de producto en empaque interior:	12	Ancho de caja:	48.26
Peso empaque interior:	0.98	Altura de la caja:	45.72
Peso empaque interior UOM:	Kilogramos (kg)	Dimensión de caja UOM:	Pulgadas (IN)
Peso empaque interior:	0.98	Longitud de la caja:	59.69
Peso empaque interior UOM:	Kilogramos (kg)	Ancho de caja:	48.26
Ancho empaque interior:	17.78	Altura de la caja:	45.72
Altura empaque interior:	15.24	Unidad de medida:	Centímetros (cm)
Longitud empaque interior:	40.64	Dimensiones de la caja:	23.500 x 19.000 x 18.000
Dimensión empaque interior UOM:	Centímetros (cm)	CANTIDAD Palet:	2304
Ancho empaque interior:	17.78	CANTIDAD Cajas por Palet:	16
Altura empaque interior:	15.24		
Longitud empaque interior:	40.64		
Dimensión empaque	Centímetros (cm)		



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



interior UOM:



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)